


2025 г.



КАТАЛОГ


лакокрасочных
и отделочных материалов

ООО «Лакма-СТ»
п. Воскресенское, д. 66,
г. Москва, 108803
Тел.: 8(495)123-45-88,
e-mail: zakaz@lakom-st.ru
www.lakom-st.ru





Бренд **LAKOM** существует на рынке России с 2018 года, имеет богатый опыт разработки и производства лакокрасочных и отделочных материалов. Вся продукция компании разработана, производится в России и включена в реестр Минпромторга России.



Мы оказываем полный комплекс услуг по обеспечению наших клиентов лакокрасочными и отделочными материалами, что является приоритетной задачей для нашей компании и позволяет устанавливать многолетние партнерские отношения.

Собственная лаборатория, производственная линия и система контроля качества позволяют производить от 700 тон продукции в месяц, анализировать рынок, внедрять инновации при разработке продукции и предоставлять гарантию качества товаров.

ТУ 20.30.11-002-32885784-2018

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

Баланс 1

Артикул: LKM 0002



Интерьерная влагостойкая матовая краска для потолков на акриловой основе с антибликовым эффектом, для покраски квартир, офисов, подъездов и внутри промышленных помещений.

Рекомендована для детских и медицинских учреждений.

Фасовка кг: 15, 25.

■ белая матовая

■ антибликовая

■ не течет,
без запаха

■ экономичный
расход

■ хорошая
укрывистость



ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

Баланс 3

Артикул: LKM 0003



Интерьерная акриловая водно-дисперсионная краска для стен и потолков внутри помещений с повышенной влажностью, ванные, кухни, бойлерные, подвалы, жилые, нежилые, промышленные помещения и учреждения любого типа. Рекомендовано для детских и медицинских учреждений.

Фасовка кг: 15, 25.


■ белая матовая, моющаяся

■ не течет, без запаха

■ не желтеет

■ быстрое высыхание

■ экономичный расход



ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

Баланс 5

Артикул: LKM 0004



Интерьерная акриловая водно-дисперсионная краска для стен, потолков и обоев, помещений с высокими эксплуатационными нагрузками: жилые, промышленные, торговые, офисы, рестораны и учреждения любого типа. Рекомендовано для детских и медицинских учреждений.

Фасовка кг: 15, 25.

 **супербелая
матовая**

 **износостойкая,
моющаяся
и влагостойкая**

 **повышенная
укрывистость**

 **экономичный
расход**

 **быстро сохнет**



ФАСАДНАЯ КРАСКА

Ультра 1

Артикул: LKM 0006



Фасадная акриловая водно-дисперсионная краска для бюджетной окраски фасадов и внутренних работ во влажных помещениях: ванные, кухни, бойлерные, подвалы, промышленные здания и прочие постройки. Рекомендовано для детских и медицинских учреждений.

Фасовка кг: 15, 25.

белая матовая

атмосферостойкая

укрывистая,
быстро сохнет

экономичный
расход

не течет,
без запаха



ФАСАДНАЯ КРАСКА

Ультра 3

Артикул: LKM 0007



Фасадная износостойкая моющаяся белая акриловая водно-дисперсионная краска для качественной окраски, защиты и декорирования цоколей и фасадов зданий, защиты от ультрафиолета и атмосферных воздействий, а также для внутренних работ во влажных помещениях и учреждений любого типа. Рекомендовано для детских и медицинских учреждений.

Фасовка кг: 15, 25.

 **усиленная,
высокоукрывистая**

 **отличная адгезия**

 **не течет,
быстро сохнет**

 **матовая**

 **устойчива
к атмосферным
осадкам**



ФАСАДНАЯ КРАСКА

Ультра 5

Артикул: LKM 0008



Фасадная климатостойкая акриловая краска для образования качественных и долговечных фасадных покрытий с защитой от атмосферных воздействий, для цоколей, фасадов зданий и внутренних работ во влажных помещениях: ванные, кухни, промышленные здания, прочие постройки и учреждений любого типа. Рекомендовано для детских и медицинских учреждений.

Фасовка кг: 15, 25.

супербелая

глубокоматовая

износостойкая,

повышенная

укрывистость

долговечность

покрытия

высокая

атмосферостойкость

отличная адгезия



СПЕЦИАЛЬНАЯ КРАСКА
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Реставратор

Артикул: LKM 0009



Фасадная интерьерная высококачественная маскирующая мелкие трещины акриловая краска с повышенной укрывистостью для защиты и декорирования любых фасадов зданий и цоколей, а также склонных к растрескиванию, при реставрации исторических и старых домов, крыш, рекомендована в новостройках. Срок службы более 10 лет.

Фасовка кг: 14, 25.

ВЫСОКО-

**эластичная
«резиновая»**

**высокое качество
покрытия**

износостойкая

**устойчива
к перепадам
температур**

**низкое
водопоглощение**



СПЕЦИАЛЬНАЯ КРАСКА
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Лотос

Артикул: LKM 0010



Силиконовая фасадная интерьерная краска для цоколей, стен и потолков старых зданий при их реставрации, защищает от влаги и плесени, срок службы более 10 лет, образует грязе-водоотталкивающую поверхность.

Фасовка кг: 15, 25.

 **матовая**

 **защита
от ультрафиолета**

 **отличная
адгезия**

 **защита
от влаги и плесени**

 **повышенная
укрывистость
и паропроницаемость**



СПЕЦИАЛЬНАЯ КРАСКА
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Блеск

Артикул: LKM 0011



Универсальная фасадная интерьерная акриловая эмаль для окраски новых и ранее окрашенных деревянных фасадов и предварительно загрунтованным или ранее окрашенным металлическим поверхностям, для радиаторов и труб отопления, окон, дверей, мебели и других деревянных, минеральных и металлических конструкций, подчеркивает фактуру основания. Срок службы более 10 лет.

Фасовка кг: 12, 20.

 полуглянцевая

 устойчива
к перепадам
температур

 низкое
водопоглощение

 защита
от ультрафиолета,
влаги и плесени

 высокие
свойства
эксплуатации



СПЕЦИАЛЬНАЯ КРАСКА
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

4 сезона зимняя

Артикул: LKM 0070



Фасадная зимняя краска на органической основе для наружной окраски зданий, стен, цоколей и сооружений при экстремальных температурах от -20°C до $+30^{\circ}\text{C}$ во всех климатических зонах, а также для внутренней окраски помещений с высокими требованиями износостойкости, кроме путей эвакуации. Устойчива к атмосферным осадкам, защищает от коррозии и ультрафиолета.

Фасовка кг: 25.

■ всесезонная,
супербелая матовая

■ грязе-водо
отталкивающая

■ морозостойкая

■ антибликовый
эффект

■ износостойкая



СПЕЦИАЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Грунт эмаль для металла антикоррозионная

Артикул: LKM 0014



Антикоррозионная акриловая грунт-эмаль для защиты и окраски металлических конструкций, стальных, чугунных труб и трубопроводов, радиаторов и других металлоконструкций, подверженных ржавчине и воздействию атмосферных осадков. Образует надежную защиту и отличный декоративный эффект.

Фасовка кг: 15, 25.



белая матовая

защита
от ультрафиолета

для наружных
и внутренних
работ

легкое нанесение

срок службы
более 10 лет



СПЕЦИАЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Краска глянцевая для металла

Артикул: LKM 0015



Акриловая краска для защиты и окраски металлических конструкций, изделий из оцинкованной стали, черного и цветного металла, для внутренних и наружных работ, в ваннах, кухнях, промышленных и производствах любого типа, зданиях или прочих постройках и помещениях.

Фасовка кг: 12, 22.

■ глянцевая,
белая

■ не течет, без запаха

■ для наружных
и внутренних
работ

■ быстро сохнет

■ защита
от ультрафиолета



**СПЕЦИАЛЬНАЯ КРАСКА
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ**

Краска для радиаторов матовая/глянцевая

Артикул: LKM 0016 LKM 0017



Акриловая краска для защита от коррозии труб и радиаторов отопления, окраска металлических поверхностей с эксплуатационной нагрузкой внутри и снаружи жилых и промышленных помещений, для систем отопления, трубопроводов, печей, каминов и дымоходов.

Фасовка кг:
матовая 15, 25.
глянцевая 12, 20.



 **термостойкая**

 **белая
матовая/глянцевая**

 **не желтеет,
отличная адгезия**

 **без запаха**

 **стойкая
к истиранию**



Краска негорючая КМО


Артикул: LKM 0073



Интерьерная негорючая КМО краска для защиты от пламени и действия экстремальных температур стен и потолков из железобетона, кирпича, гипсокартона, дерева, оштукатуренных поверхностей внутри жилых, производственных, административных зданий, лестниц, холлов, путей эвакуации. Рекомендована для детских и медицинских учреждений.

Фасовка кг: 15, 25.

- для путей эвакуации
- белая, матовая
- класс пожарной опасности КМО
- интерьерная фасадная
- без запаха, не желтеет



НЕГОРЮЧИЕ СОСТАВЫ КМО

Декоративное покрытие негорючее КМО

Артикул: LKM 0074



Декоративное покрытие негорючее КМО для защиты от пламени и действия экстремальных температур стен и потолков из железобетона, кирпича, гипсокартона, дерева, оштукатуренных поверхностей внутри жилых, производственных, административных зданий, лестниц, холлов, путей эвакуации. Рекомендована для детских и медицинских учреждений.

Фасовка кг: 15, 25.


■ для путей эвакуации

■ глубокоматовое

■ класс пожарной опасности КМО

■ интерьерная фасадная

■ скрывает мелкие неровности



Грунт Норма универсальный

Артикул: LKM 0025



Универсальный грунт для внутренних и наружных работ, для укрепления и упрочнения старых, неравномерно и сильно впитывающих оснований и подготовки поверхностей к нанесению различных отделочных и декоративных материалов: штукатурок, шпатлевок, плиточных клеев. **Фасовка кг: 10.**

 **акриловый**

 **укрепляет
основание и связи**

 **выравнивает
впитывающую
способность**

 **улучшает процесс
высыхания краски**

 **без запаха**



Грунт Супер универсальный

Артикул: LKM 0027



Грунт для внутренних и наружных работ, для укрепления пористых и сильно впитывающих минеральных поверхностей, по бетону, гипсокартону, камню, шпатлевке, штукатурке, дереву, кирпичу, газобетону. Улучшает адгезию (сцепление), укрепляет основание поверхности, снижает расход краски на 15%.

Фасовка кг: 10.


акриловый

глубоко до 5 мм
проникающий

выравнивает
впитывающую
способность

прочное сцепление

экологичный



ГРУНТОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Грунтовка Силиконовая пропитывающая

Артикул: LKM 0029



Грунтовка для внутренних и наружных работ, для придания гидрофобных свойств и укрепления пористых и сильно впитывающих минеральных поверхностей на глубину до 5 мм, по бетону, гипсокартону, камню, шпатлевке, штукатурке, дереву, кирпичу, газобетону. Улучшает адгезию, снижает расход материала на 15%.

Фасовка кг: 10.

СИЛИКОНОВАЯ


высокая

**проникающая
способность**

**выравнивает
впитывающую
способность**

**укрепляет
поверхность и срок
службы основания**

водоотталкивающая



Грунт Белый укрывающий

Артикул: LKM 0030



Укрывающий сцепляющий грунт для стен, полов и потолков, внутренних и наружных работ, для подготовки поверхности и цветового выравнивания поверхности перед нанесением декоративных мелкофактурных штукатурок и красок. Улучшает сцепление между слоями и облегчает процесс нанесения последующих слоев. Увеличивает срок службы покрытия. Рекомендовано для детских и медицинских учреждений.

Фасовка кг: 15, 25.

акриловый

повышенное
сцепление
с поверхностью

выравнивает
цвет основания

быстрое
высыхание

без запаха



Грунт с кварцев укрывающий

Артикул: LKM 0031



Специальная укрывающая водно-дисперсионная грунтовка для подготовки поверхности и цветового выравнивания поверхности перед нанесением декоративных штукатурок средней и крупной фракции внутри и снаружи помещений. Улучшает сцепление между слоями и облегчает процесс нанесения последующих слоев. Рекомендовано для детских и медицинских учреждений.

образует

**шероховатую
поверхность**



быстро сохнет

**увеличивает срок
службы покрытия**

акриловая

без запаха

Фасовка кг: 15, 25.



Бетоноконтакт СТ

Артикул: LKM 0033



Специальная адгезионная водно-дисперсионная грунтовка для подготовки поверхности перед выравниванием стен, полов и потолков внутри и снаружи помещений. Улучшает сцепление гипсовой и цементной штукатурки со слабовпитывающими минеральными основаниями, такими как: гладкий бетон, керамическая плитка, керамогранит, камень, кирпич и другие. Упрощает процесс оштукатуривания поверхности.

улучшает адгезию

к сложным основаниям

акриловый розовый

отличная подготовка поверхности

отсутствие вредных примесей

без запаха

Фасовка кг: 15, 25.



ГРУНТОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Антигрибок

антисептическое средство

Артикул: LKM 0072



Антисептическое средство для защиты и обезжиривания от биопоражений на различных основаниях (камне, бетоне, дереве) внутри и снаружи всех типов зданий и сооружений. Предотвращает заражение, эффективно борется с появлением синева на древесине, а также с грибами, плесенью, мхом и лишайником на поверхности.

Фасовка кг: 10.

■ против грибка и плесени

■ дезинфекция поверхности

■ бесцветная

■ долговременный «лечебный эффект»

■ препятствует появлению синева



ФАКТУРНАЯ КРАСКА

Интерьерная

фракция 0,1-0,2 мм

фракция 0,2-0,63 мм

Артикул: LKM 0035, LKM 0038



Фактурная краска для выполнения отделочных работ внутри помещения стен и потолков, в подъездах, холлах, жилых домах и общественных организациях. Рисунок можно придать в виде шагрени или другой визуальный эффект в зависимости от фракции краски и способа ее нанесения. Образует прочное, бесшовное покрытие, скрывает незначительные дефекты поверхности. Рекомендовано для детских и медицинских учреждений.

Фасовка кг: 15, 25.

белая, колеруется

высокая адгезия

не требует
тщательной
подготовки
поверхности

легкое нанесение

экономичный
расход



ФАКТУРНАЯ КРАСКА Фасадная

Фракция 0,1-0,2 мм

Фракция 0,2-0,63 мм

Фракция 1,5-2 мм

акриловая/силиконовая

Артикул: LKM 0036, LKM 0037, LKM 0039,
LKM 0040, LKM 0041, LKM 0042.



Фактурная краска для выполнения отделочных работ внутри и снаружи помещения стен и потолков, рисунок можно придать в виде шагрени или другой визуальный эффект в зависимости от фракции краски и способа ее нанесения. Образует прочное, бесшовное покрытие, скрывает незначительные дефекты поверхности.

Фасовка кг: 15, 25.

антивандальная

белая,
колеруется

высокая
адгезия

легкое нанесение

рекомендовано
для детских
и медицинских
учреждений



ДЕКОРОТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Короед

Фасадная декоративная штукатурка
фракция 1,5 мм; 2 мм; 3 мм
акриловая/силиконовая

Артикул: LKM 0044, LKM 0045



Декоративная штукатурка для выполнения отделочных работ внутри и снаружи помещения стен и потолков, рисунок можно придать в виде вертикальных, горизонтальных продиров, напоминающий рисунок «короед» или другой визуальный эффект в зависимости от фракции штукатурки и способа ее нанесения. Образует прочное, бесшовное покрытие, скрывает незначительные дефекты поверхности.

Фасовка кг: 15, 25.


■ антивандальная

■ белая, колеруется

■ высокая адгезия

■ рекомендовано
для детских
и медицинских
учреждений

■ легкое нанесение



ДЕКОРОТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Гранульная

Фасадная декоративная штукатурка
фракция 1,5 мм; 2 мм; 3 мм
акриловая/силиконовая

Артикул: LKM 0048, LKM 0049.



Декоративная штукатурка Гранульная, финишный отделочный материал, в котором присутствуют гранулы, придающие поверхности текстурный эффект. Она применяется как для наружных, так и для внутренних работ, получила широкое распространение в отделке фасадов домов, цокольных частей помещений, подъездов и мест с высокой эксплуатационной нагрузкой.

Фасовка кг: 15, 25.

 **износостойкая
антивандальная**

 **белая,
колеруется**

 **высокая
адгезия**

 **легкое нанесение**

 **экономичный
расход**



Герметик для швов

Артикул: LKM 0069



Защитный однокомпонентный готовый к применению акриловый герметик для наружных и внутренних работ для межплиточных, межпанельных и межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, гидроизоляции окон, кровельных, бетонных, металлических и ПВХ стыков.

Фасовка кг: 15, 25.

 **высокоэластичный**

 **прозрачный,
колеруется**

 **моющей**

 **отличная адгезия**

 **без запаха**



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Гидрофобизатор силиконовая пропитка

Артикул: LKM 0057



Высокоэффективная пропитка для обработки кирпича, бетона, газобетона, дерева и других пористых поверхностей с целью повышения их водоотталкивающих свойств, помогает предотвратить разрушение материалов из-за циклического замораживания и оттаивания, а также защищает от коррозии.

Фасовка кг: 10.

■ атмосферостойкая

■ силиконовая,
бесцветная

■ экономичная

■ не течет,
быстро сохнет

■ без запаха



ШПАТЛЁВКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

Шпатлёвка

ИНТЕРЬЕРНАЯ ФИНИШНАЯ
механическое/ручное

нанесение Артикул: LKM 0059, LKM 0059/1



Финишная акриловая шпатлевка для внутренних и наружных работ, для стен и потолков, для создания гладкой поверхности, нивелирования мелких впадин, царапин, неровностей перед финальной отделкой стен, таких как: окраска, лакирование, нанесение декоративных покрытий, обоев.

Фасовка кг: 15, 25.

- белоснежная матовая
- отличное сцепление между слоями
- выравнивает поверхность перед окраской
- хорошо шлифуется
- без запаха



ШПАТЛЁВКА ФАСАДНАЯ

Шпатлёвка ЭЛАСТИЧКАЯ ФАСАДНАЯ

Артикул: LKM 0060



Фасадная акриловая готовая к применению шпатлевка для наружных и внутренних работ, для стен и потолков, для выравнивания и подготовки поверхностей перед нанесением отделочных материалов, при ремонте и отделке зданий.

Фасовка кг: 15, 25.

эластичная

белая

выравнивает
поверхность
перед окраской

долговечная

трещиностойкая
малоусадочная



ШПАТЛЁВКА ФАСАДНАЯ

Шпатлёвка УСИЛЕННАЯ ДЛЯ ЦОКОЛЯ

Артикул: LKM 0061



Фасадная усиленная акриловая шпатлевка для защиты и отделки цокольной части зданий. Шпатлевка обеспечивает эффективное выравнивание поверхностей, улучшает эстетические характеристики, обладает усиленными адгезионными свойствами, тем самым защищает от воздействия неблагоприятных атмосферных условий

Фасовка кг: 15, 25.

 суперстойкая,
не отслаивается

 белая матовая

 отличное
сцепление

 прочная и гладкая
поверхность

 трещиностойкая,
малоусадочная



ЛАК АКРИЛОВЫЙ

Лак защитный

Артикул: LKM 0062



Акриловый защитный лак для деревянных поверхностей, ОСБ, ДВП и т.д. с высокой эксплуатационной нагрузкой внутри и снаружи жилых и промышленных помещений, крытых парковок и мест общего пользования в многоквартирных домах, а также для офисов, учебных и медицинских учреждений. Подходит также для гипсовых, бетонных, кирпичных и оштукатуренных поверхностей

стойкий

**к истиранию
и царапинам**

**бесцветный,
колеруется**

водостойкий

**для стен
и потолков**

без запаха

Фасовка кг: 10, 20.





LAKOM